



SCHEMA DE CABLAGE AVEC UNE CENTRALE HCIC-12




SCHEMA DE CABLAGE AVEC UNE CENTRALE HCEN-12G



NOTE :

Les câbles d'audio (A+ / A-) ne sont utiles que s'il existe d'autres platines (audio) branchées sur les connecteurs 2 à 4 de la centrale HCEN-12G.

CABLAGE POUR UNE PORTE CONNECTEE AU RELAIS D'UNE CENTRALE





IMPORTANT : L'installation des varistances fournies avec la centrale conditionne le bon fonctionnement du système et sa longévité.

1. La varistance doit être branchée au plus proche de la gâche ou de la ventouse
2. Les plages d'accès libres sont à éviter en cas de présence d'une porte à gâche !


MONTAGE DE LA PLATINE VISIO VERSION 2

MONTAGE DE LA PLATINE VISIO VERSION 2



Platine Visio HPIVI3G-V2 : Montage et Encombrement

ENCOMBREMENT CUVE ET PLATINE



MONTAGE EN COL DE CIGNE



CABLAGE EN « COL DE CIGNE »

Pour éviter au maximum les infiltrations par écoulement de l'eau le long des câbles, **réaliser le câblage** afin que l'eau ne puisse pas atteindre le matériel.

